

ORGANİK ÜRÜN
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
ELEGANCE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	WW
Organik Madde	%45
Organik Karbon	%20
Toplam Azot (N)	%2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%5
pH	4 – 6

ELEGANCE
Kullanım Yeri, Şekli, Dozu ve Zamanı

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN-DAMLAMA SULAMA İLE
DOMATES, BİBER, PATLICAN, HIYAR,	Meyve gelişme döneminde 3-4 uygulama yapılır.	400-500 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc /da 1 ton su ile
KAVUN, KARPUZ, KABAK	Meyve gelişme döneminde 3-4 uygulama yapılır.	400-500 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc /da 1 ton su ile
ÇİLEK	Meyve gelişim döneminde 2-4 uygulama. Meyve döneminde 3-5 uygulama yapılır.	500-600 cc / da 100 lt su	1500-2000 cc /da 1 ton su ile
BAĞ, KIVI	-İnce koruk döneminde -İri koruk döneminde 2 uygulama -Tatlı su yürüme döneminde önce ve sonra 2 uygulama -Hasattan 7-10 gün önce uygulama yapılır.	400-500 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc /da 1 ton su ile
MUZ	Gelişim dönemi boyunca uygulanır.	400-500 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc /da 1 ton su ile
NARENCİYE	Meyve gelişme döneminde 3-4 uygulama Meyve renklenme ve tatlanma döneminde 2-3 uygulama yapılır.	500-600 cc / da 100 lt su	1500-2000 cc /da 1 ton su ile
MEYVA AĞAÇLARINDA	. Meyve gelişme döneminde 3-4 uygulama Meyve renklenme ve tatlanma döneminde 2-3 uygulama yapılır.	500-600 cc / da 100 lt su	1500-2000 cc /da 1 ton su ile
ZEYTİN	Meyveler nohut iriliğindeyken 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama Çekirdek sertleşme dönemi ve sonrası 2-3 uygulama Renklenme dönemine girerken 20 gün ara ile 2 uygulama yapılır.	400-500 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc /da 1 ton su ile
MISIR, AYÇİÇEĞİ	Vejetatif gelişme dönemi boyunca uygulama yapılır.	500-600 cc / da 100 lt su	1500-2000 cc /da 1 ton su ile
PATATES, ŞEKER PANCARI, HAVUÇ	Yumru gelişme döneminde 3 uygulama yapılır.	500-600 cc / da 100 lt su	1500-2000 cc /da 1 ton su ile
BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK, KANOLA	Vejetatif gelişme dönemi boyunca uygulama yapılır.	400-500 cc / da 100 lt su	-
PAMUK	Koza oluşum döneminde 2-3 uygulama yapılır.	500-600 cc / da 100 lt su	1500-2000 cc /da 1 ton su ile
FASULYE, NOHUT, MERCİMEK	Vejetatif gelişme dönemi boyunca uygulama yapılır.	400-500 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc /da 1 ton su ile
SOĞAN, SARIMSAK	Baş olum döneminde 2 uygulama yapılır.	400-500 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc /da 1 ton su ile
FINDIK, CEVİZ, ANTEP FISTIĞI	1.Uygulama yaprak oluşumu tamamlandıktan sonra 2.Uygulama iç doldurma döneminde uygulanır.	500-600 cc / da 100 lt su	1500-2000 cc /da 1 ton su ile

YAPRAĞI SEBZELER KIVIRCIK, LAHANA VB.)	YENEN (MARUL, KIVIRCIK, LAHANA VB.)	Bitki boyu 8-10 cm olduđu dönemden itibaren uygulanır.	500-600 cc / da 100 lt su	1500-2000 cc /da 1 ton su ile
YEŞİL ALANLAR, ÇİÇEKÇİLİK	KESME	Yetiştirme dönemi boyunca uygulanır.	400-500 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc /da 1 ton su ile

Elegance, içeriğindeki Karbon / Azot oranının bitkinin istediğı seviyede olması nedeniyle generatif - vegetatif akşam arasında dengeleyici bir etkiye sahiptir. Yapraktan ve damlama sulama ile uygulanır. Toprağın organik madde miktarını artırarak bakteriyel faaliyetin artmasına katkı sağlar. Uygulanan diğer gübrelerin daha iyi alınmasına katkıda bulunur. İçeriğindeki organik formdaki potasyum sayesinde bitkiye hızlıca nüfus eder ve bitkinin potasyum ihtiyacını karşılar. Yapraktan (pülverizatör ve yağmurlama) ve topraktan (damlama sulama) uygulanabilir. Bütün bitkilerde ve farklı büyüme evrelerinde rahatlıkla kullanılabilir.