

ORGANİK ÜRÜN
NPK'LI ORGANOMİNERAL GÜBRE
RAZORMİX

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	WW
Organik Madde	%30
Toplam Azot (N)	%4
Organik Azot (N)	%0.3
Üre Azotu (N)	%3.7
Toplam Fosfor Penta Oksit (P2O5)	%5
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5)	%4
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	%4
pH	3 – 5

RAZORMİX
Kullanım Yeri, Şekli, Dozu ve Zamanı

ÜRÜN	KULLANIM ZAMANI	YAPRAKTAN UYGULAMA DOZU (cc/da)
Hububat	Kardeşlenmede (Otilacı ile birlikte)	100-150
Şeker Pancarı, Patates	1) Birinci çapadan sonra (3-5 yapraklı) 2) İkinci çapadan sonra	100-150 100-150
Çilek	Kardeşlenme ve meyve bağlama döneminde	100-150
Mısır	1) Birinci çapadan sonra 2) İkinci çapadan sonra	100-150 100-150
Pamuk	1) 8-10 cm boylanınca 2) Birinci uygulamadan 15-20 gün sonra	100-150 100-150
Tütün	1) Ekimden sonra can suyu ile topraktan 2) 3 yapraklı dönemde	100-150 100-150
Ayçiçeği	1) 4-5 yapraklı dönemde 2) Birinci ve ikinci çapa arasında	100-150 100-150
Fasulye Nohut Kimyon	1) Bitkiler yaklaşık 10 cm boyda iken 2) Birinci uygulamadan 15-20 gün sonra	100-150 100-150
Bağlarda	1) Çiçeklenmeden önce 2) Salkım oluşumundan sonra	100-150 100-150
Fındık Antepfıstığı	1) Yaprak fare kulağı olduğunda 2) Meyve oluşumunda	100-150 100-150
Elma Armut	1) Meyve tutumundan sonra 2) Birinci uygulamadan sonra 20 gün arayla en az iki uygulama tavsiye edilir	100-150 100-150
Erik Kiraz Vişne Şeftali Zeytin	1) Meyve tutumundan sonra 2) Birinci uygulamadan sonra 20 gün arayla en az iki uygulama tavsiye edilir	100-150 100-150
Portakal Limon Mandalina Greyfurt	1) Meyve tutumundan sonra 2) Birinci uygulamadan sonra 20 gün arayla en az iki uygulama tavsiye edilir	100-150 100-150
Sera Sebzeleri	6-7 yapraklı iken birinci uygulamadan itibaren 20 şer gün arayla en az 3 uygulama	100-150
Tarla Sebzeleri (Domates Biber Patlıcan Hıyar Marul)	6-7 yapraklı iken birinci uygulamadan itibaren 20 şer gün arayla en az 3 uygulama	100-150
NOT: 1) Uygulama sabah ve akşam serin saatlerde yapılmalıdır 2) Damlama sisteminde 15 günde bir 1000 cc/da uygulanır. 3) Asla uygun doz oranlarını aşmayınız		

Razormix; organik kök gelişim düzenleyicilerini içeren özel bir sıvı organomineral köklendirici gübredir. Daha çok damlamadan uygulamalar için tasarlanmıştır. Uygulandığı günden en geç bir hafta içerisinde

köklenmeye olumlu katkı sağlar. Toprak mikrobiyal faaliyetini hızlandırır. İçerisinde özel fenolik ve fulvik bileşikler güçlü ve hızlı köklenme sağlar. Ayrıca formülasyondaki optimum oranda bulunan fosfor köklerde hücre bölünmesini uyararak yan kök oluşumu sağlar. Bölünme uyarıcı biyostimulant olan IBA (Indol Butirik Asit) ve Sitokinin ihtiva eder. Sağlıklı ve güçlü gelişen kökler bitkinin ileriki fenolojik aşamalarında güçlü çiçeklenme, sağlıklı döl tutumu, bol ve tonajlı meyve gelişimine katkı sağlar. Yeni ekilecek veya dikilecek fidan ve fideliklerde 1/20 oranında daldırma usulü kullanıldığında köklenmeye daha hızlı tesir eder.